

СОГЛАСОВАНО

Председатель ООО «ШПО
ПАО «Протон-ПМ»

 Е.С. Кошаева

«26» июня 2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор
АО «Протон-ПМ»

 И.В. Краснов

«26» июня 2023

ПОЛОЖЕНИЕ

Требования в области промышленной,
пожарной, экологической безопасности
и охраны труда к организациям
привлекаемым к работам и оказанию
услуг на территории и объектах
АО «Протон-ПМ»

П 203/ОТ-020-2023

Введено в действие

распоряжением директора АО «Протон-ПМ» от 03.07.2023 № 208

Дата введения 2023.07.10
год, месяц, число

Содержание

1 Введение.....	3
2 Область применения.....	3
3 Нормативные ссылки	3
4 Обозначения и сокращения.....	4
5 Общие положения	4
6 Требования к персоналу при допуске работников на объекты АО «Протон-ПМ».....	5
7 Требования к подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.....	6
8 Контроль соблюдения требований по обеспечению промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.....	10
9 Расследование аварий, инцидентов и несчастных случаев	11
10 Ответственность сторон	12
Приложение 1 План эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.....	13
Приложение 2 Акт приостановки работ в связи с грубыми нарушениями правил по охране труда.....	16

1 Введение

1.1 Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к подрядным организациям (далее – подрядчик) в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда (далее ППЭБОТ), при выполнении работ и оказание услуг на территории и объектах АО «Протон-ПМ».

2 Область применения

2.1 Положение подлежит применению подрядчиками, выполняющими работы на территории АО «Протон-ПМ», ответственными исполнителями по договору и без договора (далее – ответственный исполнитель) и руководителями подразделений, на чьей территории производятся работы.

2.2 Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к подрядчикам является одним из направлений функционирования системы управления охраной труда.

3 Нормативные ссылки

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;

П 203/ОТ-018-2022 «О расследовании несчастных случаев на производстве и микроповреждений (микротравм)»;

Положение «О порядке проведения технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах АО «Протон-ПМ»».

4 Обозначения и сокращения

ППЭБОТ – промышленная, пожарная, экологическая безопасность и охрана труда, включая вопросы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации;

ОПБиОТ – отдел промышленной безопасности и охраны труда;

Ответственный исполнитель – работник структурного подразделения, осуществляющий непосредственное взаимодействие с подрядными организациями;

Представитель АО «Протон-ПМ», осуществляющий надзор – главные специалисты, руководители подразделений и др. должностные лица, в чьи обязанности входит контрольно-надзорные полномочия;

НПА – нормативно-правовые акты РФ;

ЛНА – локальные нормативные акты;

ИОТ – инструкция по охране труда АО «Протон-ПМ»;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

Подрядчик – подрядная организация, в том числе субподрядные организации;

ЛВЖ и ГЖ – легковоспламеняющаяся жидкость и горючая жидкость;

Наряд-допуск – задание на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного производства работ, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работ.

5 Общие положения

5.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения работ подрядчиком на территории и объектах АО «Протон-ПМ».

5.2. Основными целями по соблюдению подрядчиком требований ППЭБОТ при осуществлении работ на объектах АО «Протон-ПМ» являются:

- минимизация или исключение прямой или потенциальной угрозы для жизни и здоровья работников, а также нанесения вреда окружающей среде и имуществу;
- недопущение случаев производственного травматизма.

5.3 Перед выполнением работ по договору и без договора подрядчик обязан ознакомиться с настоящим положением, размещенном на внешнем корпоративном сайте АО «Протон-ПМ».

6 Требования к персоналу при допуске работников на объекты АО «Протон-ПМ»

6.1 Подрядчик обязан обеспечить явку персонала для прохождения вводного инструктажа до выполнения работ:

- 1) по охране труда;
- 2) по пожарной безопасности (противопожарной);
- 3) по действиям в чрезвычайных ситуациях.

6.2 Подрядчик обязуется предоставлять квалифицированный персонал, как из числа руководителей, так и рабочих, в т.ч. допущенных для выполнения работ на опасных производственных объектах.

6.3 При допуске работников на объекты АО «Протон-ПМ» подрядчик обязан обеспечить:

- персонал сертифицированными или задекларированными СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с НПА. Не допускать к работе своих работников без установленных и неисправных СИЗ;
- места производства работ аптечками для оказания первой помощи и средствами пожаротушения в соответствии НПА;
- корректное поведение подчиненных работников, не допускать угроз, оскорблений и иных проявлений агрессии по отношению к работникам АО «Протон-ПМ» и сотрудникам, обеспечивающим контроль соблюдения требований правил ППЭБОТ;
- принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников;
- контроль за соблюдением персоналом требований правил ППЭБОТ;
- обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с требованиями НПА;
- осуществление контроля за проведением работ повышенной опасности;
- движение транспортных средств по территории предприятия в соответствии с ПДД РФ, руководствуясь дорожными знаками и разметкой, по определенным направлениям, со скоростью не более 20 км/ч, в производственных цехах со

скоростью не более 3 км/ч;

– допуск к работе/оказанию услуг на объектах АО «Протон-ПМ» работников без признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не допускать внос на территорию АО «Протон-ПМ» веществ вызывающих алкогольное, наркотическое или иного токсическое опьянение.

7 Требования к подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

7.1 Организация работ

7.1.1 Ответственный исполнитель обеспечивает ознакомление подрядчика с требованиями безопасности на объекте АО «Протон-ПМ» (допускается в электронном виде):

- ИОТ 1 «По охране труда общая для работающих на предприятии»;
- ИОТ 221 «По оказании первой помощи при несчастных случаях на производстве»;
- ИОТ 360 «По пожарной безопасности»;
- ИОТ 327 «По эксплуатации первичных средств пожаротушения»;
- ИОТ 32 «При погрузке, разгрузке, транспортировке и эксплуатации газовых баллонов» (при необходимости);
- ИОТ 94 «При работе с ЛВЖ и ГЖ» (при необходимости);
- ИОТ 105 «По применению промышленных противогазов и респираторов» (при необходимости);
- ИОТ 354 «По организации безопасного проведения газоопасных работ на полигоне» (при необходимости);
- другими необходимыми ЛНА.

7.1.2 Ответственный исполнитель совместно с руководителем подразделения (заместителем руководителя), на чьей территории производятся работы инструктируют подрядчика о специфике объекта и знакомят с особенностями производства.

7.1.3 Ответственный исполнитель совместно с руководителем подразделения (заместителем руководителя), на чьей территории производятся работы информирует подрядчика с размещением мест и порядком совместного использования:

- расположения здравпунктов;

- санитарно-бытовых помещений;
- столовых и комнат приема пищи.

7.1.4 Ответственный исполнитель обеспечивает постоянное присутствие на объекте при выполнении работ подрядчиком;

7.1.5 Перед началом производства работ подрядчик совместно с ответственным исполнителем обязаны:

7.1.5.1 составить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (**Приложение 1**).

7.1.5.2 согласовать с отделом главного энергетика схемы подключения потребителей (подрядчика, производящих работы (оказывающих услуги) на территории АО «Протон-ПМ») к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие).

7.1.6 Производство работ повышенной опасности проводится после оформления организационных и технических мероприятий, обеспечивающие безопасность труда работников в соответствии с ИОТ 172 «Порядок производства работ повышенной опасности».

7.1.7 Производство огневых работ проводится в соответствии с требованиями "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а также инструкции ИОТ 121 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ».

7.1.8 Производство работ на высоте проводится после оформления организационных и технических мероприятий, обеспечивающие безопасность труда работников в соответствии с ИОТ 5 «При проведении работ на высоте».

7.2 Требования в области охраны окружающей среды

7.2.1 При проведении работ на объектах АО «Протон-ПМ» подрядчик обязан:

- при нанесении ущерба окружающей среде, по вине подрядной организации, компенсировать за свой счет убытки;
- руководствоваться требованиями природоохранного законодательства РФ, санитарно-эпидемиологическими правилами, приказами и постановлениями природоохранных органов, а также настоящим Положением;

- осуществлять отдельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности и агрегатному состоянию, в соответствии с порядком, установленным АО «Протон-ПМ»;

- осуществлять безопасный сбор с последующей утилизацией в случае разлива горюче-смазочных материалов обеспечить сбор опилками или песком.

7.2.2 Запрещается:

- накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;
- осуществлять совместное хранение твердых коммунальных отходов, промышленных отходов и металлолома;
- осуществлять сброс и слив отходов в системы водоотведения.

7.3 Требования в области пожарной безопасности

7.3.1 При проведении работ на объектах АО «Протон-ПМ» подрядчику необходимо:

- обеспечивать содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;
- при проведении ремонтных работ не допускать применение материалов, не отвечающих требованиям действующих норм пожарной безопасности;
- соблюдать установленный на территории предприятия режим курения. Курить разрешается только в специально выделенных местах;
- обеспечивать постоянное содержание первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря в исправном состоянии;
- обеспечивать проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией;
- обеспечивать при работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей на упаковках или указанных в сопроводительных документах.

7.3.2 В производственных и вспомогательных помещениях АО «Протон-ПМ» подрядчику запрещается:

- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- хранить оборудование, вещества и материалы вне специально предусмотренных проектом (планировкой) мест;
- использовать чердаки, технические подвальные и цокольные этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на проходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов и выходов на наружные эвакуационные лестницы;
- проводить уборку помещений и стирку спецодежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- работать на станках, на установках и другом оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожарам, а также при отключенных или неисправных контрольно-измерительных приборах.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;
- эксплуатировать электротехническое и другое оборудование в пожароопасных и взрывоопасных зонах, если степень их защиты не обеспечивает их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в данных зонах;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенную по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

8 Контроль соблюдения требований по обеспечению промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

8.1 АО «Протон-ПМ» оставляет за собой право проводить проверки/аудиты соблюдения требований ППЭБОТ и производственной дисциплины на участках и объектах выполнения работ/оказания услуг.

8.2 Основанием для проведения проверок/аудитов являются государственные требования по ППЭБОТ и локальные нормативные документы АО «Протон-ПМ». подрядчик должен оказывать АО «Протон-ПМ» всестороннее содействие в проведении таких проверок и не препятствовать им.

8.3 Подрядчик обязан предоставить представителям АО «Протон-ПМ» осуществляющим надзор, в любое время доступ к местам выполнения работ, инструменту, оборудованию, объектам и персоналу подрядной организации, а также документации с целью проведения проверки по вопросам ППЭБОТ.

8.4 Представитель АО «Протон-ПМ», осуществляющий надзор:

- проверять состояние ППЭБОТ на объектах работ подрядной организации;
- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам ППЭБОТ;
- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм ППЭБОТ, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;

- запрашивать материалы по вопросам ППЭБОТ, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил ППЭБОТ;
- запрашивать отчет об устранении нарушений, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
- требовать принятия мер к работникам, не выполняющим свои обязанности или нарушающим правила, НПА и инструкции по ППЭБОТ;
- выдавать для исполнения предписания;
- запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленными предписаниями.

8.5 Результаты проверок/аудитов могут быть предоставлены в виде предписаний подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями АО «Протон-ПМ» нарушения правил ППЭБОТ, с последующим уведомлением АО «Протон-ПМ» о проделанной работе.

8.6 В случае появления работника подрядчика на территории АО «Протон-ПМ» в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса им или нахождения на территории АО «Протон-ПМ» веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, отстраняется от работы в соответствии с нормами действующего законодательства и удаляется с территории АО «Протон-ПМ» с письменным уведомлением (предписанием).

8.7 В случае невыполнения (нарушения) подрядчиком действующего законодательства в области ППЭБОТ, а также, если в действиях подрядчика усматривается угроза возникновения происшествия, представители АО «Протон-ПМ» вправе приостановить работы подрядчика с подачей «Акта приостановки работ в связи с грубыми нарушениями правил по охране труда» (**Приложение 2**) до устранения причин, послуживших к приостановлению производства работ.

8.8 Простой подрядчика, произошедший по причине нарушения им требований в области ППЭБОТ АО «Протон-ПМ» не является основанием для продления срока завершения работ.

8.9 При не устранении нарушений, указанных в предписании в установленные сроки АО «Протон-ПМ» имеет право применять штрафные санкции в размере установленном условиями договора.

9 Расследование аварий, инцидентов и несчастных случаев

9.1 В случае возникновения аварийной ситуации, при выполнении работ Подрядчиком на территории АО «Протон-ПМ» руководствоваться разработанным планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

9.2 Расследование НС проводится в соответствии с П 203/ОТ-018-2022 «О расследовании несчастных случаев на производстве и микроповреждений (микротравм)»;

9.3 Расследование аварий, инцидентов на опасных производственных объектах проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах АО «Протон-ПМ».

9.4 По итогам расследования аварий, инцидентов и несчастных случаев подрядчик представляет АО «Протон-ПМ» копии материалов расследования происшествий.

10 Ответственность сторон

10.1 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на подрядчика.

10.2 Контроль выполнения требований Положения возлагается на ответственного исполнителя и представителя АО «Протон-ПМ», осуществляющий надзор.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель работ

Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения

(территории проведения работ)

**План эвакуации и спасению работников
при возникновении аварийной ситуации и
при проведении спасательных работ**

Настоящий План эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ подлежит объединению усилий по совместному сотрудничеству работников АО «Протон-ПМ» и Подрядчика для организации эвакуационных и спасательных работ персонала на месте производства работ.

Описательная часть

1. Место проведения работ (территория, корпус, цех, участок);
2. Ответственные руководители выполнения работ от АО «Протон-ПМ» и Подрядчика (ФИО, должность, приказ о назначении ответственным руководителем);
3. Вид выполняемой работы Подрядчиком (ремонт кровли, перегон ж/д емкостей, капитальный ремонт оборудования, покраска и др.);
4. Акт передачи территории (при необходимости);
5. Наряд–допуск (при необходимости);
6. Количество работников Подрядчика и АО «Протон-ПМ», находящихся на территории (участке, корпусе, цехе) выполнения работ Подрядчиком;
7. Места наличия средств оказания первой медицинской помощи;
8. Места наличия Планов эвакуации персонала при пожаре.

Порядок действий персонала (работников) АО «Протон-ПМ» и Подрядчика

1. При аварийной ситуации незамедлительно сообщить ответственному руководителю работ. В сообщении указать, что произошло, есть ли пострадавшие.

2. До прибытия ответственного руководителя работ проводить работы по эвакуации персонала в безопасное место.
3. Оказать помощь пострадавшим средствами оказания первой помощи.
4. Действовать исходя из обстановки (возгорание, задымление, разлив веществ, разрушение) до прибытия на место ответственного руководителя работ.

Порядок действия ответственного руководителя работ

1. При получении информации об аварийной ситуации незамедлительно сообщить:
 - **диспетчеру предприятия** по телефону: городская производственная площадка 79-515, загородная производственная площадка 76-514.
 - **руководителю отдела промышленной безопасности и охраны труда:**
 - городская производственная площадка – по внутризаводскому телефону 78-374 или 72-621, по городскому телефону 240-83-74 или 211-35-28;
 - загородная производственная площадка – по внутризаводскому телефону 76-350 или 76-125, по городскому телефону 211-37-34.
 - **при пожаре:**
 - городская производственная площадка – по внутризаводскому телефону 01, 70-277 или 77-256, по-городскому телефону 2-409-256;
 - загородная производственная площадка – по внутризаводскому телефону 76-226, по-городскому телефону 295-72-89, по-городскому или сотовому телефону 101 или 112.
 - **при разливе опасного вещества:**
 - сообщить в профессиональные аварийно-спасательные формирования – со стационарного телефона +7 (342) 238-58-38, с мобильного +7 (908) 276-44-55.
 - сообщить в ПСЧ-27: загородная производственная площадка – по внутризаводскому телефону 76-226, по-городскому телефону 295-72-89, по-городскому или сотовому телефону 101 или 112.
 - при частичном или полном обрушении строительных конструкций зданий и сооружений:** сообщить начальнику ОКР – по внутризаводскому телефону 79-269, по городскому телефону 211-32-69.
 - при аварии в энергетических системах:** сообщить главному энергетiku – по внутризаводскому телефону 79-623, по городскому телефону 211-36-23.

- **при несчастном случае:** вызвать скорую медицинскую помощь – со стационарного телефона 03, с мобильного 103 или 112.

При передаче сообщения об аварийной ситуации необходимо назвать адрес объекта, какая угроза создается людям, а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона.

Любым доступным способом сообщить окружающим о возникновении аварийной ситуации (задействовать систему оповещения людей, о пожаре приведя в действие ручной пожарный извещатель, а также тревожные звонки и другие звуковые сигналы, криком и т.п.).

2. Организовать эвакуацию персонала в безопасную зону;
3. Организовать оказание первой помощи пострадавшим;
4. Руководит эвакуацией и спасением работников.

**АКТ**

приостановки работ в связи с грубыми нарушениями правил по охране труда

от «__» _____ 20__ г.

№ ____

Место, время и вид приостановленных работ:

Причины приостановки работ:

Должность, ФИО, подпись лица приостановившего работы:

Об остановке работ поставлен в известность начальник/руководитель:

_____ / _____ / «__» _____ 20__ г.
подпись / ФИО

Отметка об устранении выявленных замечаний, разрешение на возобновление производства работ:

Должность, ФИО, подпись лица контролирующего устранение выявленных замечаний:

«__» _____ 20__ г.

Лист согласования к документу:

Общие Положения «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям привлекаемым к работам и оказанию услуг на территории и объектах АО «Протон-ПМ»

Рег. № 203/81- П 020 от 08.02.2023

Документ на согласовании: 59 сут. 22 ч.

Сотрудник	Должность	Состояние	Дата выполнения	Комментарии
Мучкин С.А.	Начальник производства	Согласовано	17.02.2023 12:17:47	
Благодатских М.Ю.	Главный механик	Согласовано	24.03.2023 9:01:25	
Кутьев С.И.	Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам	Согласовано	11.05.2023 15:03:52	
Топильский Н.А.	Главный энергетик	Согласовано	14.02.2023 13:18:40	
Беляев М.В.	Начальник отдела	Согласовано	16.02.2023 9:06:06	
Окулов М.С.	Начальник испытательного полигона	Согласовано	09.02.2023 8:59:40	
Васильева О.А.	Заместитель главного инженера по промышленной безопасности	Согласовано	22.02.2023 7:58:48	
Жарков А.Ю.	Главный инженер	Согласовано	24.04.2023 17:01:33	
Улыбин А.С.	Начальник управления капитального строительства	Согласовано	14.02.2023 13:47:39	согласовано
Казаков К.В.	Заместитель главного инженера по подготовке производства	Согласовано	13.02.2023 14:31:09	Согласовано.
Попов В.В.	Начальник отдела безопасности	Согласовано	15.02.2023 14:54:59	

Исполнитель

Вотякова Юлия Сергеевна